

Walce Lakiernicze SORBINI

Zastosowanie :

Lakierowanie płaskich powierzchni

W skład zestawu wchodzi :

- nakładarka dwuwalcowa z walcem rewersyjnym SMARTCOATER REVERSE MR2TRF25313
- nakładarka jednowalcowa z walcem OPTIROLER SMARTCOATER SP1 MR1TLL25312
- SZCZOTKARKA
- Zapasowe walce

Dane techniczne :

Producent : SORBINI S.R.L.

Rok produkcji : 2005

Pobór mocy : 92 kW

Prędkość robocza : max 30m/min

Maksymalna grubość elementu: 100 mm

Maksymalna szerokość elementu: 1300 mm

Dodatkowe informacje na temat maszyn :

Artur_Misiak@porta.com.pl

Pawel_Bartoszewicz@porta.com.pl



Dodatkowe informacje na temat maszyn :

Artur_Misiak@porta.com.pl

Pawel_Bartoszewicz@porta.com.pl



Dodatkowe informacje na temat maszyn :

Artur_Misiak@porta.com.pl

Pawel_Bartoszewicz@porta.com.pl



Dodatkowe informacje na temat maszyn :

Artur_Misiak@porta.com.pl

Pawel_Bartoszewicz@porta.com.pl